




**DIE
CUTTER**

Katalog sztanc płaskich






Firma **WOOKIL** opracowała i skonstruowała wielkoformatową sztancę płaską „MEGACUT” by wyjść naprzeciw wymaganiom producentów artykułów reklamowych. „MEGACUT” charakteryzuje się niespotykanym dotąd poziomem bezpieczeństwa operatora oraz prostotą konstrukcji. Siła sztancowania w maszynie „MEGACUT” jest regulowana z poziomu pulpitu sterującego a jej nacisk może być rozłożony równomiernie jak i nierównomiernie w zależności od charakterystyki sztancowanego materiału.

Główne cechy wielkoformatowej sztancy „MEGACUT”:

- Kontrolowany serwomotorami system wprowadzania arkusza
- O 15 ~ 20% bardziej wydajne niż sztancytyle w podobnym formacie
- Operator kontroluje prędkość oraz siłę nacisku z poziomu ekranu dotykowego
- Zapewnienie 100% ochrony operatora dzięki systemowi barier bezpieczeństwa oraz przekonstruowanemu systemowi sztancowania

Wielkoformatowa sztanca płaska



Specyfikacja

Wielkoformatowa sztanca płaska jest urządzeniem realizującym potrzeby producentów materiałów reklamowych. Urządzenie zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa operatora, ogromną siłę nacisku aż do **550 ton** i cechuje się prostotą konstrukcji. Siła nacisku, która ma ogromne znaczenie w procesie sztancowania, jest regulowana z poziomu pulpitu sterującego i jest rozkładana równomiernie lub nierównomiernie w zależności od sztancowanego materiału. Wielkoformatowa sztanca **Wookil MegaCut** jest wydajniejsza od **15 do 20%** niż sztanctygiel w podobnym formacie.

Model	MC-1700	MC-1900	MC-2100	MC-2500	MC-2700
Specyfikacja					
Max. format arkusza	1300x1800mm	1400x2000mm	1700x2200mm	1800x2600mm	1800x2800mm
Max. format sztancowania	1200x1700mm	1300x1900mm	1600x2100mm	1700x2500mm	1700x2700mm
Max. siła sztancowania	450 ton	450 ton	500 ton	550 ton	550 ton
Prędkość sztancowania	750 ark./godz	700 ark./godz	650 ark./godz	różna w zależności od umiejętności operatora	różna w zależności od umiejętności operatora
Grubość arkusza	Tektura falista do 10mm / Tektura lita do 3mm				
Masa całkowita	19 ton	22 ton	24 ton	27 ton	29 ton
Pobór prądu	20 kW	23 kW	23 kW	27 kW	30 kW

- Mechanizm sztancowania osiągający do 550 ton nacisku
- Niezależna regulacja docinania każdego z czterech rogów
- Szybki system centrujący
- Twarda płyta przeciwnożowa
- Stół montażowy wykrojnik z przekładnią obrotową
- Zaciski hydrauliczne ramy
- Docisk elektromagnetyczny wykrojnika
- Panel kontroli z ekranem dotykowym dający możliwość sprawdzenia statusu oraz błędów



biuro@wookil.pl | www.wookil.pl